ВНИМАНИЕ!

- Обязательно проверяется безопасность и надежность крепления всех элементов перед каждым занятием.
- **Не рекомендуется допускать к занятиям детей без наблюдения взрослых.**
- Рекомендуется по периметру ДСК разместить детские спортивные маты из поролона толщиной не менее 100мм или профессиональные маты толщиной не менее 40мм.
- **Условия хранения соответствуют 2(С) по ГОСТ 15150-69. До установки в рабочее положение хранить в упаковке завода изготовителя в закрытых сухих помещениях с естественной вентиляцией воздуха.**
- Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям СТО 49244370-001-2012 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, срока эксплуатации.
- **Гарантийный срок эксплуатации изделия - 36 месяцев со дня продажи, но не более 48 месяцев со дня изготовления.**
- Согласно п.2.2 СТО 49244370-001-2012 изделие не содержит опасных для здоровья и жизни веществ.
- **Утилизацию отходов осуществлять в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03**
- В связи с постоянной работой над совершенствованием выпускаемой продукции возможны изменения, не отраженные в настоящем руководстве. Внесенные изменения не ухудшают потребительских свойств продукции.

Вес изделия (кг)
24

Нагрузка на комплекс (кг)
до 100 кг

Гарантия на конструкцию
3 года

Дата изготовления «_____»_____ 20____ г.

ОТК _____ Подпись _____ или личное клеймо

Добровольная сертификация



При возникновении вопросов по сборке, обращайтесь к ПРОИЗВОДИТЕЛЮ:

ООО "Деревообрабатывающие мастерские", 2021 г.
Адрес: *428000, Россия, Чувашская республика, г. Чебоксары, ул. Дубравная, дом 13*
Факс/телефон: 8 (8352) 54-83-00
Телефон: *8-800-222-83-52 (звонок по РФ - бесплатный)*
E-mail: domdsk@mail.ru
Сайт: www.karussell.ru
karussell.ru

KARUSSELL eco

karussell.ru



качество 100% ЭКОЛОГИЧНОЕ 100% качество

ГАРАНТИЯ 3 года!

Florentina

Инструкция по сборке



Сборку необходимо производить вдвоем!

Уважаемый покупатель ! Перед сборкой необходимо проверить комплектность и качество содержимого упаковки. В случае обнаружения дефектов, претензии принимаются только при наличии упаковки!

*- ключ торцевой *10*



собираем нижнюю часть крепления и за счет болта №9 регулируем высоту



1. 2x	2. 10x	3. *6 20x	4. 6*60 20x	5. 20x
	6.  3x	7. 3x	8. 8*30 3x	9. 3x	10. 3x
	11. 4*25 6x	12. 3x	13. *8 8x	14. M8 10x	15. 8*70 2x
16. 2x	17. 4x	18. 1x		



19. 10*50 4x	20. M10 4x
21. *8 16x	22. 9x
23. M8 9x	24.  9x
25. 8*60 4x	26. 4x
27.  2x	28.
29. 1x	30. 1x
31. 1x	32.  1x
33. 1x	34.  1x



способ крепления
качель и лиана

способ крепления
навесного оборудования



навесное оборудование
можно повесить в
любом порядке







высверливаем
отверстия в стене
и крепим рукоход





35. 1x	36. 1x	37. 2x	38. 4x	39. 3,5*25 16x
		40. 10*90 4x	41. M12 4x	42. 3,5*50 16x



высверливаем в стойке ДСК отверстия, соответствующие на стойке с сеткой (используем стойку, как шаблон)

собираем нижнюю часть крепления и за счет болта №9 регулируем высоту

3 узла - на 2х метровом канате

завяжи
узлы сам



ПРЕИМУЩЕСТВА:

1. удобнее лазить
2. не устают руки
3. можно раскачиваться, сидя на узле
4. легче освоить лазание на канате

детский КАНАТ с узлами